SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERA "Ospedale S. SALVATORE" - PESARO
Unità Operativa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche
P.le Cinelli - Tel. 0721/362231 - e-mail:laban@abanet.it

N. ACCETTAZIONE	DATA DI NASCITA	SESSO	TESSERA SANITARIA/IMPEGNATIVA	COGNOME E NOME
233		Femm.		

DATA ACCETTAZIONE	ENTE/REPARTO		INDIRIZZO / LOCALITA
11/10/03	USL U.S.L.		PS

ESAME	METODICA	RISULTATO	VALORI
ANTICORPI ANTIPERTOSSE (E.I.A.)			
AC ANTI H.A. FILAMENTOSA IgA (E.I.A.)		0,15 D.O.	
AC ANTI H.A. FILAMENTOSA IgG (E.I.A.)		0,76 D.O. → 0,60	
AC ANTI TOSSINA PERT. IgA (E.I.A.)		0,12 D.O. →	
AC ANTI TOSSINA PERT.IgG (E.I.A.)		0,27 D.O.	
		OSSERVAZ. SOGGETTO DA CONSIDERARSI RECETTIVO	
Ac ANTI BORDETELLA IgG (E.I.A.)		1,34 D.O. 1,34:0,45 x10 = 29,77	
D.O. CUT OFF		0,45 D.O.	
Ac ANTI BORDETELLA IgM (E.I.A.)		0,31 D.O.	
D.O. CUT OFF		0,52 D.O.	= 5,96 Cronica
Immunocomplessi circolanti (E.I.A.)		11 ug/ml	
		NEGATIVO : < 40	
		DUBBIO : > 40 < 50	
		POSITIVO : > 50	

Referto completato il 15/10/03

STAMPA AUTORIZZATA DOPO VALIDAZIONE
Il Responsabile della Unita' Operativa
Dr.

Il Dirigente Sanitario